



Midea

**IZBAUDIET JAUNU KOMFORTA LĪMENI AR JAUNO MIDEA
BREEZELESS E 2025**

BREEZELESS E

IEGŪSTIET EKOLOĢISKU KOMFORTU, IZMANTOJOT VIEDĀS PIELĀGOŠANĀS TEHNOLOĢIJAS



Lai nodrošinātu labāku gaisa kondicionēšanas pieredzi un darbotos ar vēl lielāku enerģijas ietaupījumu, Midea Breezeless E ir aprīkots ar jaunāko inteligēnto pielāgošanās algoritmu, kas spēj proaktīvi aprēķināt dažādas darbības iespējas. Tas nodrošina pilnīgu komforta pieredzi, izmantojot Breezeless dzesēšanu, apkuri, air magic+ gaisa sterilizāciju, Over-The-Air tehnoloģiju (OTA).

Viedās pielāgošanās tehnoloģijas papildu enerģijas ietaupījumam

Jaunākais viedais algoritms, ik pēc 30 sekundēm, proaktīvi nosaka mainīgos apkārtējos faktorus un pielāgo temperatūru, panākot papildu enerģijas ietaupījumu līdz pat 20%.

Tūlītējs Breezeless komforts desējot

Žalūziju 5013 mini atveres ar smilšu pulksteņa struktūru saudzīgi mīkstina gaisa plūsmu. Atdzesē to līdz 6,3 °C 10 minūšu laikā*.

*Balstīts uz laboratorijas datiem un noteiktos apstākļos

Tūlītēja sildīšana kā siltumsūknim

Momentāli sildīs telpu pat, ja ārā temperatūra ir līdz pat -20 °C. Uzsilda līdz 10,4 °C 10 minūšu laikā*.

*Testēts pie ārā gaisa temperatūras 2°C

Air Magic+ gaisa sterilizētājs

Negatīvie joni aizkavē baktēriju aktivitāti, tostarp escherichia coli, staphylococcus aureus un H1N1, un nogalina tās.

Over-The-Air tehnoloģija

Pastāvīgi atjaunina iekārtas darbības veiktspēju un nodrošina profilaktisku tehnisko apkopi.

Galvenās iezīmes



Pārskats par enerģijas taupīšanu



Ļoti precīza enerģijas uzskaites tehnoloģija, ļaus sekot jūsu enerģijas patēriņa vēsturei, identificēt augsta enerģijas patēriņa cēloņus un izmantojot MSmart Home lietotni, piedāvāt pielāgotus enerģijas taupīšanas padomus.

Viedās pielāgošanās algoritms papildu enerģijas ietaupījumam



Midea Breezeless E var saprātīgi paredzēt un pielāgot programmu energoefektīvākai gaisa kondicionēšanas darbībai, Eco Comfort režīmā nodrošinot, līdz pat 20% enerģijas ietaupījumu.

Viedā miega līkne




Midea Breezeless E atbilstoši MSmart Home lietotnē esošajiem padziļinātajiem iestatījumiem spēj automātiski regulēt temperatūru miega laikā, un uzturēt komfortablu klimatu pirms gulēt iešanas.

Cool Flash Plus



Midea Cool Flash Plus tehnoloģija spēj atvēsināt visu telpu vienmērīgi. Ar lielu un tālu gaisa plūsmu, visas telpas temperatūra var tikt samazināta par 6,3 °C 10 minūšu laikā *.

Breezeless tehnoloģija



Twinflap™ žalūzijas ar 5013 mini atverēm, spēj pārveidot spēcīgu gaisa plūsmu, tūkstošos sīku gaisa virtenīšu, kas nodrošina vismaigāko dzesēšanu.

Heat Flash



Ar ātru un spēcīgu siltā gaisa plūsmu, Heat Flash tehnoloģija spēj īsā laikā sasildīt visu telpu. Telpas temperatūra var paaugstināties par 10,4°C tik 10 minūšu laikā.

Air Magic+



Negatīvie joni aizkavē baktēriju aktivitāti un nogalina tās, tostarp arī, escherichia coli, staphylococcus aureus un H1N1.

i-Clean



4 pakāpju pašattīrīšanās tehnoloģija, darbojoties līdz pat 56 °C augstai temperatūrai, dziļi attīra gaisa kondicioniera iztvaicētāju, saglabājot jums padoto gaisu tīru un svaigu.

Over-The-Air tehnoloģija



OTA tehnoloģija nodrošinās Jums iespēju veikt gaisa kondicioniera atjaunināšanu attālināti. Tādējādi Midea Breezeless E var nepārtraukti pilnveidot, veikt funkciju optimizāciju un profilaktisko tehnisko apkopi.

SPECIFIKĀCIJAS

Modelis	MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW	MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW	MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW	MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW
Iekštelpu bloks	MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW	MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW	MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW	MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW
Āra bloks	MOX104-09HRFN8-QRD1GW	MOX103-12HFNX-QRD1GW	MOX301-18HFN8-QRD1GW	MOX401-24HFN8-QRD0GW
Barošanas strāva	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Dzesēšanas jauda kW	2,8 (1,03-3,51)	3,6 (1,38-4,3)	5,3 (1,94-6,27)	7,0 (1,38-8,29)
Sildīšanas jauda kW	2,9 (1,03-3,81)	3,8 (1,08-4,4)	5,6 (1,28-7,00)	7,3 (1,61-9,05)
Sezonālā dzesēšanas energoefektivitātes klase	A++	A++	A++	A++
Sildīšanas (Vidējs klimats) energoefektivitātes klase	A+	A+	A+	A+
Sildīšanas (Silts klimats) energoefektivitātes klase	A+++	A+++	A+++	A+++
Gaisa plūsma iekšelpās (Hi/Mi/Lo)	510/415/375m3/h	520/420/380 m3/h	835/620/510m3/h	1170/950/810 m3/h
Troksņa līmenis iekšelpās (Hi/Mi/Lo/Si) dB(A)	37.0/32.0/20.5/19.5	37.5/35.5/21/20 dB(A)	41/36.5/32.5/20.5 dB(A)	45.0/40.5/30.5/24.0 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis iekšelpās	53.0 db(A)	56.0 dB(A)	56.0 db(A)	65 dB(A)
Iekštelpu bloka izmēri (W*D*H)	812x299x199 mm	812x299x199 mm	968x320x225 mm	1030x238x338 mm
Iekštelpu bloka iepakojums (W*D*H)	870x277x385 mm	870x277x385 mm	1027x307x412 mm	1125x430x345 mm
Iekštelpu bloka neto/bruto svars	9.1/11.6 kg	9.1/12.2 kg	12,3/16,2 kg	14,0/18,6 kg
Gaisa plūsma ārā	1850 m3/h	1850 m3/h	2100 m3/h	3500 m3/h
Āra skaņas spiediena līmenis	55.5 dB (A)	56.0 dB(A)	57 dB (A)	59,5 dB(A)
Āra skaņas jaudas līmenis	60.2 dB(A)	61.0 dB(A)	65 dB(A)	68,0 dB(A)
Āra bloka izmēri (W*D*H)	720x270x495 mm	720x270x495 mm	805x330x554 mm	890x342x673 mm
Āra bloka iepakojums (W*D*H)	835x300x540 mm	815x500x540 mm	915x370x615 mm	995x398x740 mm
Āra bloka neto/bruto svars	22.7/24.4 kg	22.9/24.6 kg	32,3/35,1 kg	41/44,1 kg
Vadības veids	IR staru pults / aplikācija	IR staru pults / aplikācija	IR staru pults / aplikācija	IR staru pults / aplikācija
Telpas temperatūras darba diapazons (dzesēšana/apkure)	16~32/0~30 °C	16~32/0~30 °C	16~32/0~30 °C	16~32/0~30 °C
Āra gaisa darba diapazons (dzesēšana/apkure)	-15~50/-20~24 °C	-15~50/-20~24 °C	-15~50/-20~24 °C	-15~50/-20~24 °C
Pielietojuma platība (dzesēšanas standarts)	13~19 m3	16~24 m2	24-35 m3	32-47 m2



MSmarthome
Smart Compatible



Google is a trademark of Google LLC.